

拉萨市参加 2026 年第三届西藏文化艺术节 剧目比赛及展演配套服务采购项目 评分细则

一、报价（30 分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（保留两位小数）。

二、技术部分（43 分）

（一）技术服务内容（28 分）

1.1500wLED 电脑切割灯（数量：90 台；参数：光源 1500W LED 光源混合小比例彩色 LED（光通量 30,000 Lm）（CRI（显色指数）CRI:98；R9:98）（色温 2700K – 6000K）（光束角度 4.8° – 48°）CW+CMY+色盘组合，线性色温调节，2700K 至 6000K 切割清晰锐利可调速旋转动态效果盘,控制方式 DMX512/Artnet 双 1°与 5°柔光镜，线性调节，变焦范围 4.8° – 48°，能精准控制每一角度，控制方式 DMX512/Artnet）

能完整提供以上全部参数且设备数量满足要求，并能在规定时间内完成租赁设备进场、安装、调试及演出结束后拆卸撤场全流程服务的，得 4 分；能完整提供以上全部参数且设备数量满足要求，安装拆卸方案整体可行但细节不够完善的，得 1—3 分；

设备参数及数量有任何一项不满足上述采购要求的，得 0 分。

2.摇头条形灯 1060（数量：30 台；参数：染色光束功能，能确保成像质量，高速传动结构的光束、颜色系统 CMY+CTO+单独流水颜色盘，需要独立色盘（13 个色片+白光），控制方 DMX512/RDM/Artnet）

能完整提供以上全部参数且设备数量满足要求，并能在规定时间内完成租赁设备进场、安装、调试及演出结束后拆卸撤场全流程服务的，得 2 分；能完整提供以上全部参数且设备数量满足要求，安装拆卸方案整体可行但细节不够完善的，得 1 分；设备参数及数量有任何一项不满足上述采购要求的，得 0 分。

3.地面可视化数字追光系统（数量：2 台；参数：1500W LED 光源，云台追光 GrandMA2 操作系统带有摄像系统）

能完整提供以上全部参数且设备数量满足要求，并能在规定时间内完成租赁设备进场、安装、调试及演出结束后拆卸撤场全流程服务的，得 2 分；能完整提供以上全部参数且设备数量满足要求，安装拆卸方案整体可行但细节不够完善的，得 1 分；设备参数及数量有任何一项不满足上述采购要求的，得 0 分。

4.舞台薄雾机、薄烟机（数量：4 个、2 台；参数：薄雾机 Antari-Z500、薄烟机自带鼓风机的最佳）

能完整提供以上全部参数且设备数量满足要求，并能在规定时间内完成租赁设备进场、安装、调试及演出结束后拆卸撤场全流程服务的，得 2 分；能完整提供以上全部参数且设备数量满足

要求，安装拆卸方案整体可行但细节不够完善的，得 1 分；设备参数及数量有任何一项不满足上述采购要求的，得 0 分。

5.舞台干冰机、干冰（数量：干冰机 2 台、干冰 60 公斤；参数：消耗干冰水雾）

能完整提供以上功能要求且设备数量满足要求，并能在规定时间内完成安装、拆卸，能在规定时间内完成干冰的现场布置及补充服务的，得 2 分；投标人能完整提供以上功能要求且设备数量满足要求，但不能在规定时间内完成安装、拆卸、现场布置及补充服务的，得 1 分；以上功能不满足，或设备数量不足，或未对功能做出实质性响应的，得 0 分。

6.灯光控制台全尺寸（数量：2 台；参数：（GrandMA2）系统版本 3.343 控制方式 DMX512/RDM/Artnet）

能完整提供以上全部参数且设备数量满足要求，并能在规定时间内完成安装及拆卸的，得 2 分；投标人能完整提供以上参数且设备数量满足要求，但不能在规定时间内完成安装拆卸的，得 1 分；以上参数有任何一项不满足，或设备数量不足，或未对参数做出实质性响应的，得 0 分。

7.NPU（数量：2 台；参数：版本为 3.343 的 NPU）

能完整提供以上参数要求且设备数量满足要求，并能在规定时间内完成安装及拆卸的，得 2 分；投标人能完整提供以上参数要求且设备数量满足要求，但不能在规定时间内完成安装拆卸的，得 1 分；以上参数不满足，或设备数量不足，或未对参数做出实

质性响应的，得 0 分。

8.舞台 LED 主屏幕（数量：144 平方米；参数：P3 大屏幕尺寸 20m×9m，高刷新率 7680 ）

能完整提供以上全部参数及面积要求，并能在规定时间内完成屏幕搭建、安装、调试及拆卸的，得 2 分；投标人能完整提供以上参数及面积要求，但不能在规定时间内完成安装拆卸的，得 1 分；以上参数有任何一项不满足，或面积不足 144 平方米，或未对参数做出实质性响应的，得 0 分。

9.服务处理器(数量:1 台;参数:专业播控软件 Hirender S3, 满足超高清显示、LED 拼接、投影融合、设备控制等多种需求)

能完整提供以上全部参数及功能要求，并能在规定时间内完成安装、调试及拆卸的，得 2 分；投标人能完整提供以上参数及功能要求，但不能在规定时间内完成安装拆卸的，得 1 分；以上参数或功能有任何一项不满足，或未对参数做出实质性响应的，得 0 分。

10.视频控制台（数量：1 台；参数：集多屏输出拼接、多图层视频处理、多场景无缝切换、高画质、全方位控制、时间码、MIDI 拓展于一体。新一代可视化巨幕智能视频控制台 C5 Pro，插卡式全 4K 高规格无缝视频切换器 D32，操控需流畅自如、高效）

能完整提供以上全部参数及功能要求，并能在规定时间内完成安装、调试及拆卸的，得 2 分；投标人能完整提供以上参数及功能要求，但不能在规定时间内完成安装拆卸的，得 1 分；以上

参数或功能有任何一项不满足，或未对参数做出实质性响应的，得 0 分。

11.信号放大器（数量：16 台；参数：512dmx）

能完整提供以上参数要求且设备数量满足要求，并能在规定时间内完成安装及拆卸的，得 2 分；投标人能完整提供以上参数要求且设备数量满足要求，但不能在规定时间内完成安装拆卸的，得 1 分；以上参数不满足，或设备数量不足，或未对参数做出实质性响应的，得 0 分。

12.投影设备（数量：1 台；参数：（4 万流明）UDX-4K40，投影机类型 4KUHD 三片 DLP 数字控影机；技术 0.9DMD/*x3 分辨率 3840x2400(4KUHD)/2560x1600（惠生）；亮度 37500WQI/36500(4KUHD)中心流明//36500 (WQ)/35500(4KUHD) ANSI 美明// 40000150 对比度 2000:1；亮度均匀性宽高比 ScenergiX 水平与垂直边缘融合铺头 TLD+0.37,0.65-0.85，0.8-116:1; 125-161; 15201; 20-281: 28:451;45-751;75-115:1 光学镜片移动重点：-100%至+130%/水平：*/40%记忆型变焦镜头 Color reproduction P3 DC (98%) with P7 cal 光源）

能完整提供以上全部参数要求，并能在规定时间内完成安装、调试及拆卸的，得 2 分；投标人能完整提供以上全部参数要求，但不能在规定时间内完成安装拆卸的，得 1 分；以上参数有任何一项不满足，或未对参数做出实质性响应的，得 0 分。

13.无线地唛音响（数量：1 批）

能完整提供音响设备配置方案，设备数量和性能参数能够满足演出需求，并能在规定时间内完成安装、调试及拆卸的，得2分；能提供音响设备配置方案且基本满足演出需求，但不能在规定时间内完成安装拆卸的，得1分；未提供音响设备配置方案，或方案中设备数量及性能明显无法满足演出需求，或未对方案做出实质性响应的，得0分。

（二）氛围布置方案（5分）。方案内容完整，覆盖节目单、入场券、剧照三项核心物料设计、制作、安装，设计美观、合理、与剧目主题契合且可操作性强，得5分；方案缺少节目单、入场券、剧照中任何一项核心物料，或设计粗简、未明确印制具体参数，未提供物料交付时间节点及审校流程，得2—4分；方案严重缺项（缺少两项及以上核心物料），或设计方案与剧目主题严重偏离，未提供设计图参考，得0—1分。

（三）应急预案（2分）。应急预案内容完整，覆盖设备故障、安全事故、天气变化、人员突发情况等主要风险点，措施具体可操作，明确应急响应责任人及联系方式，得2分；应急预案覆盖主要风险类型但措施笼统，可操作性一般；或未明确应急响应责任人及联系方式，得0—1分。

（四）安全和质量保证（2分）。投标人根据实际情况制定安全和质量保障措施，包括：1.安全目标和安全控制关键节点；2.安全保证措施；3.质量保证措施。方案内容包含以上全部内容且符合实际的得2分，每缺少1项扣1分。

（五）服务（6分）。能够清晰提供服务团队人员名单及分工，并在12小时之内积极响应采购方提供演职人员饮用水等基本物资保障及其他与活动相关的配套服务需求，得6分；能够提供服务团队人员名单及基本分工，服务响应时间在24小时之内，承诺提供演出期间驻场服务，但响应机制不够清晰或或演职人员配套服务（如饮水保障等）内容不够完整，得2—5分；服务响应时间大于24小时，服务承诺内容严重缺失，得0—1分。

三、商务部分（27分）

（一）业绩（12分）

近三年承接过文旅相关演出执行等类似项目，每提供1个业绩得3分，最高得12分。

（注：以供应商提供的合同或中标通知书复印件为依据，且合同复印件至少包含合同首页、签字盖章页，缺少其中1项不予计分。）

（二）服务团队（10分）

核心技术人员包含：项目负责人具有传媒行业证书（证书包括灯光师、音响师等相关传媒资质证书），能够配备2名追光操作技术员，且均具备三年以上专业技术能力（提供人员简历及专业技术证书），得4分；能够配备1名具备多年熟练舞台升降及吊杆横移编程、操控经验，能独立完成控制与应急处置的核心技术人员，得3分；其他操作人员每有1名人员持有有效期内执业资格证书的，得1分，最高得3分；注：①以上人员不重复计分

(同一人持有多证只计一次最高分);②须提供资格证书或职称证书复印件,否则不予计分。

(三)述标(5分)

述标内容完整,对项目需求理解深刻,现场表达流畅、逻辑清晰,得5分;述标内容基本完整,能基本理解项目需求,现场表达较为流畅,逻辑较为清晰,得2—4分;述标内容偏离主题,现场表达混乱、无法清晰阐述方案,得0—1分。